

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

UA-2025-08-19-005887-a

Назва предмета закупівлі: Комплекти мультимедійного обладнання (проектори з кабелями та кріпленнями) для забезпечення якісного відображення інтерактивного контенту під час навчальних занять в лекційних аудиторіях, Код ДК 021:2015: 38650000-6 Фотографічне обладнання.

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Предметом закупівлі є

комплекти мультимедійного обладнання (проектори з кабелями та кріпленнями)¹. Необхідність придбання обумовлена виробничою потребою, а саме —

забезпеченням якісного відображення інтерактивного контенту під час навчальних занять в лекційних аудиторіях².

Закупівля проводиться у кількості

6 одиниць.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

Загальна вартість закупівлі, згідно зі службовою запискою, становить

175 002,00 грн.

Тендерна документація визначає очікувану вартість у розмірі

145 835,00 грн без ПДВ. Джерелом фінансування є

бюджет розвитку університету з КЕКВ 3110 та КПКВК 0611110.

Комерційні пропозиції на мультимедійне обладнання

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВК Сервіс»

м.Київ, вул. Новаторів 22а, к.202
Код ЄДРПОУ 37500822
т.(044)369-57-77

№ 0708-11
Від 07.08.2025

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

У відповідь на Ваш запит повідомляємо про свою можливість поставки обладнання по наступних цінах:

№ з/п	Найменування	Кількість, шт	Ціна з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1	Комплект мультимедійний №1 у складі: Проектор короткофокусний ViewSonic PS502X (VS19344) Тип - офісний, для шкіл і вузів, тип проєкції - фронтальна, зворотня, технологія - DLP, матриця - XGA, роздільна здатність матриці - 1024 x 768, яскравість - 4000 (ANSI lm), контрастність - 15 000:1, підтримка форматів - 4:3, 16:9, 16:10, порти і роу'єми - 2 x HDMI, 1 x RS232, 2 x 3.5 мм, 1 x USB (type A), 1 x VGA-Out, 1 x VGA, копір - білий Кабель мультимедійний HDMI 30 м Кронштейн для проектору настінний	1	30 702,00	30 702,00
2	Комплект мультимедійний №2 у складі: Проектор ViewSonic PX704HD (VS19746) Тип - для шкіл і вузів, тип проєкції - фронтальна, технологія - DLP, матриця - Full HD, роздільна здатність матриці - 1920 x 1080, яскравість - 4000 (ANSI lm), контрастність - 22 000:1, порти і роу'єми - 2 x HDMI, 1 x RS232, 2 x USB (type A), 2 x 3.5 мм, копір - білий Кабель мультимедійний HDMI 1.5 м	5	28 860,00	144 300,00
Разом з ПДВ, грн.:				175 002,00

Директор



Кайдаш Є.Г.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/п	Найменування	Кількість	Од. виміру	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Комплект мультимедійний у складі проектору короткофокусний ViewSonic PS502X з кронштейном та кабелю HDMI to HDMI 30м	1	шт	26000,00	26000,00
2	Комплект мультимедійний у складі проектору проектору ViewSonic PX704HD та кабелю HDMI to HDMI 15 м	5	шт	24400,00	122000,00
Всього без ПДВ, грн.:					148000,00
ПДВ, грн.:					29600,00
Разом з ПДВ, грн.:					177600,00

- Вартість обладнання включає доставку до місця призначення замовника.
- Умови поставки: на умовах терміну DDP міжнародних правил ІНКОТЕРМС-2020 до місця призначення.
- Термін поставки: до 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання заявки.
- Умови оплати: попередня оплата в розмірі 50% від вартості замовленого Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання рахунку. Остаточний розрахунок протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару.

Директор ТОВ «PBC Service»
08.08.2025 р.

Олег Корольов





ЄДРПОУ 30435354
UA16305299000026003035015941 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР МФО 305299

ТОВ «ФОРТЕКС»

Україна, 01013, м. Київ,
вул. Набережно-Печерська дорога, 9-В
Тел./Факс: +38 044 537-29-49 багатоканальний
office@fortex.kiev.ua

Вих. № 139К від 08.08.2025р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Компанія ТА Triumph-Adler GmbH, в особі офіційного представника в Україні ТОВ «ФОРТЕКС», свідчить Вам свою пошану, та пропонує до розгляду офісне обладнання згідно специфікації та умов, наведених нижче:

№ з/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Комплект з проектору короткофокусного ViewSonic PS502X з кабелем HDMI 30м та кронштейном до проектору	шт	1	25740,00	25740,00
2	Комплект з проектору ViewSonic PX704HD та кабелю HDMI 15м	шт	5	25500,00	127500,00
Всього без ПДВ, грн.					15 3240,00
ПДВ, грн.					30 648,00
Разом з ПДВ, грн.					183 888,00

Умови поставки: на протязі 30 днів з надходження замовлення.

Умови оплати: на протязі 30 днів з дати підписання документів про прийняття товару.

З повагою,

Директор ТОВ «ФОРТЕКС»
(посада)



Невський В.
(ініціали та прізвище)

Технічні вимоги до закупівлі: «Комп'ютерна та офісна техніка, устаткування та приладдя» ДК 021:2015 (CPV:2008) – 30230000-0
«Комп'ютерне обладнання»

№	Найменування	Характеристики не гірші, ніж:	Необхідна кількість
1	Комплект мультимедійний №1	Проектор короткофокусний Тип: Офісний для шкіл і вузів; Типи проекції: фронтальна, зворотна; Проекційна система: 0,55" XGA; Роздільна здатність: 1024 x 768; Яскравість: не менше ніж 4000 (ANSI люмен); Коефіцієнт контрастності в режимі SuperEco: 15000:1; Кольори дисплея: 1,07 мільярда кольорів; Тип джерела світла: лампа 240 Вт UHP; Термін служби джерела світла (годин) у звичайному режимі: не менше ніж 4000; Термін служби джерела світла (годин) у режимі SuperEco: не менше ніж 12000; Об'єктив: F=2,7, f=7,15 мм; Зсув проекції: 130%+/-10%; Проекційне співвідношення: 0,616; Оптичний зум: Фіксований; Цифровий зум: 0,8х-2,0х; Розмір зображення: 60"-300"; Відстань проекції: 0,75 м-3,76 м (77"@0,96 м); Трапецеїдальна корекція: +19°/-19° (вертикальна); Чутний шум (нормальний): 34 дБ; Чутний шум (еко): 25 дБ; Вхідна затримка: 33,2 мс; Підтримувана роздільна здатність: VGA (640 x 480) - FullHD (1920 x 1080); Сумісність з HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Горизонтальна частота: 15K-102 кГц; Вертикальна частота розгортки: 23-120 Гц; Входи: 1 VGA, 2 HDMI (HDMI 1.4/ HDCP 1.4), 1 Аудіовхід (3,5 мм);	1

		Виходи: 1 вихід для монітора, 1 Аудіовихід (3,5 мм), 1 USB типу А (живлення)(5 В/1,5 А), Динамік: 16 Вт; Порти керування: 1 RS232 (DB 9-pin male), 1 USB типу А (Services); Напруга живлення: 100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц (АС вхід); Споживана потужність: У звичайному режимі 295 Вт, у режимі очікування менше ніж 0,5 Вт; Робоча температура: 0~40°C; Вага нетто: 2,87 кг; Розміри (ШхГхВ) з регулювальною ніжкою: 309х234х115 мм; Колір: Білий. Кронштейн до проектора тип кріплення - стельовий, настінний, сумісність - універсальний, кут нахилу/повороту $\pm 45^\circ / 20^\circ$, максимальне навантаження - 20 кг, відступ від стелі/стіни - 610 - 1000 мм, колір – білий Кабель мультимедійний HDMI Тип активний (з посилювачем) Тип конектора 1 - HDMI, Тип конектора 2 - HDMI, довжина - 30 м, Версія HDMI - v. 2.1 Позолочені конектори	
2	Комплект мультимедійний №2	Проектор Тип: Офісний для шкіл і вузів; Типи проекції: фронтальна; Проекційна система: 0,65” 1080p; Роздільна здатність: 1920 x 1080; Яскравість: не менше ніж 4000 (ANSI люмен); Коефіцієнт контрастності в режимі SuperEco: 22000:1; Кольори дисплея: 1,07 мільярда кольорів; Тип джерела світла: лампа 240 Вт UHP; Термін служби джерела світла (годин) у звичайному режимі: не менше ніж 4000; Термін служби джерела світла (годин) у режимі SuperEco: не менше ніж 15000; Об'єктив: F=2,5-2,67, f=21,8-24,0 мм; Зсув проекції: 132 % +/-10%; Проекційне співвідношення: 1.48-1.62; Оптичний зум: 1,1x; Цифровий зум: 0,8x-2,0x; Розмір зображення: 30"-300";	5

		Відстань проєкції: 1.00м-10м (100"@3.28м); Трапецеїдальна корекція: +40°/-40° (вертикальна); Чутний шум (нормальний): 34 дБ; Чутний шум (еко): 25 дБ; Вхідна затримка: 16 мс; Підтримувана роздільна здатність: VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200); Сумісність з HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Горизонтальна частота: 15К-102 кГц; Вертикальна частота розгортки: 23-120 Гц; Входи: 2 HDMI (HDMI 1.4/ HDCP 1.4), 1 Аудіовхід (3,5 мм); Виходи: 1 Аудіовихід (3,5 мм), 1 USB типу А (живлення)(5 В/1,5 А), Динамік: 3 Вт; Порти керування: 1 RS232 (DB 9-pin male), 1 USB типу А (Services); Напруга живлення: 100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц (АС вхід); Споживана потужність: У звичайному режимі 295 Вт, у режимі очікування менше ніж 0,5 Вт; Робоча температура: 0~40°C; Вага нетто: 2,7 кг; Розміри (ШхГхВ) з регулювальною ніжкою: 309х234х115 мм; Колір: Білий. Кабель мультимедійний HDMI Тип конектора 1 - HDMI, Тип конектора 2 – HDMI; Довжина - 15 м; Версія HDMI - 2.0; Екранування є; Позолочені конектори	
--	--	---	--

З метою підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, забезпечення оригінальності товару та його відповідності вимогам безпеки учасник торгів у складі пропозиції повинен надати наступні документи:

- документи про якість(сертифікат відповідності або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, або зареєстровані ТУ на виготовлення товару у Держстандарті, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію або обґрунтування його відсутності (не підлягає обов'язковій сертифікації тощо);
- авторизаційний лист від виробника про надання повноважень учаснику щодо постачання проєкторів, в необхідній кількості та якості, із вказівкою терміну гарантії та номера оголошення по даних торгах, опублікованого в інформаційно-телекомунікаційній системі "Prozorro" за адресою в мережі Інтернет:

www.prozorro.gov.ua;

- лист або довідку з таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам Документації торгів, яка повинна містити: всі вимоги замовника, параметри запропонованого учасниками товару (обов'язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника, у разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію), а також висновок щодо відповідності вимогам замовника чи відхилення від них.

*Під час заповнення електронних форм у системі закупівель учасники зазначають вартість своєї пропозиції без урахування ПДВ. У разі укладення договору про закупівлю ПДВ буде нараховуватись відповідно до чинного законодавства України.